





Abmessungen in mm

## Eigenschaften

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900

- · rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...60
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, farblich passend zu Rahmen, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

## Auszeichnungen













Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

## Farben/Oberflächen



ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt

- Schwarz matt)



CV (Schwarz tiefmatt -Schwarz matt (90))



AS (Weiß tiefmatt

- Weiß matt)