**OPTIONAL** MOBILE KLAPPSITZE **ERFORDERLICH EINZELN** 



## 900.51.400XA

- · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)



#### 900.51.401XA

- · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)



#### 900.51.404XA

- · Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)



#### 900.51.40040

- · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)



## 900.51.40140

- · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)



╬

# 900.51.00140

900.51.001XA

matt geschliffen

· Montageplatte aus Edelstahl,

· Montageplatte aus Edelstahl, verchromt



# 900.51.00240

900.51.002XA

matt geschliffen · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI

92 (Anthrazitgrau)

· Abdeckung zur Verkleidung

montierter Montageplatten

Farben 98 (Signalweiß) oder

· Frontplatte aus Edelstahl,

- · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- · Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
- · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)



## 900.51.40440

- · Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)



# 900.51.40060

- · Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 3 Farben: AS, ER, CV
- · Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 90 (Tiefschwarz)



## 900.51.40160

- · Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 3 Farben: AS, ER, CV
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 90 (Tiefschwarz)



# 900.51.00160

pulverbeschichtet in 3 Farben: DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) oder DC (Schwarz tiefmatt)



# 900.51.00260

- · Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- · Frontplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in AS (Weiß tiefmatt) oder CV (Schwarz tiefmatt)
- · Rahmen der Abdeckung passend in Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt



## 900.51.40460

- · Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 3 Farben: AS, ER, CV
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 90 (Tiefschwarz)



- ...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
- ...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
- ...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

## **HEWI Pulverbeschichtung**

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt





OPTIONAL

**DPTIONAL** 





#### 900.51.003XA

· Set aus Montageplatte 900.51.001XA und Abdeckung 900.51.002XA



Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25) Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti

Auspressgerät HDM von Hilti

#### BM10.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

#### BM11.2

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Auspressgerät HDM von Hilti

Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti



## 900.51.00340

· Set aus Montageplatte 900.51.00140 und Abdeckung 900.51.00240



Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

## BM13.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

## BM18.2

Zur Befestigung an Wänden aus:

- · Vollziegel
- · Kalksandlochstein
- · Hohlblockstein aus Beton
- · Hochlochziegel
- · Hohlblöcke aus Leichtbeton
- · Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:

ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

OPTIONAL

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel

# 950.51.013

- $\cdot$  aus hochwertiger weißer Kunststoff-Folie
- · Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Sitz-Oberflächen

# 900.51.00360

· Set aus Montageplatte 900.51.00160 und Abdeckung 900.51.00260



Auspressgerät HDM von Hilti