





Photo similaire

## **Propriétés**

Douche main courante avec douchette sur rail coulissant de la série 801

- barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation en acier et support de douche
- avec barre de support pour douchette verticale réglable verticalement (pour montage)
- longueur verticale sur mesure de 600 mm à 1250 mm, longueurs horizontales (montage en coin) sur mesure de 475 à 1800 mm
- 89 mm de profondeur, diamètre de barre 33 mm, diamètre de rosace 70 mm
- un support supplémentaire est nécessaire à partir d'une longueur de 1200 mm et d'une largeur de maximum 850 mm
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou pression sur un levier

Téléphon: +49 5691 82-0

Fax: +49 5691 82-319

info@hewi.com

www.hewi.fr

- adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- avec cœur en acier inoxydable continu
- montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et rosace de HEWI
- se monte sur le côté gauche ou droit
- en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI
- À noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles des barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

## Awards





## **Couleurs / Surfaces**

<b>*</b>	99 (blanc pur)
d.	98 (blanc signalis.)
	97 (gris clair)
	95 (gris souris)



	55 (bleu aqua)
	50 (bleu acier)
Ì	33 (rouge rubis)
	18 (jaune moutarde)