

EN 1125

Verrouillage de porte anti-panique



HEWI

Application :

Pour les issues de secours pouvant être empruntées en cas de mouvement de panique. Les personnes dans le bâtiment ne sont pas familiarisées avec les sorties et leurs garnitures.


Sont autorisés :

Les barres-poignées ou barres-poussoirs horizontales qui s'étendent sur toute la largeur de porte (barres anti-panique). Les autres types de garniture ne sont pas autorisés selon cette norme.

Remarque :

La barre anti-panique et la serrure doivent être systématiquement contrôlées et certifiées. Ces pièces peuvent cependant être commandées et livrées séparément.

Application de la norme EN 1125 – Verrouillage de porte anti-panique

- Comme c'était le cas auparavant, il est possible de livrer un système certifié collectivement pour la serrure et les garnitures.
- Les garnitures anti-panique de HEWI sont représentées ci-dessous. Tous les modèles de barres et poignées anti-panique de HEWI sont certifiés selon la norme EN 1125 et seront caractérisés par une étiquette appropriée avant d'être expédiés. 
- Les garnitures anti-panique HEWI conformes à la norme EN 1125 sont certifiées en association avec les articles de fabricants de serrures sélectionnés.

Serrures certifiées

Toutes les serrures certifiées selon DIN EN 1125 du fabricant de serrures correspondant peuvent être utilisées avec les garnitures HEWI indiquées en tant que verrouillage de porte anti-panique selon la norme EN 1125 si aucune autre indication n'est fournie. Les fabricants de serrure vous fourniront d'autres informations sur les serrures correspondantes.

GARNITURES HEWI AUTORISÉES :



Barre anti-panique Système 162



Barre anti-panique Système 111

Partenaires de la serrure EN 1125

Fabricants de la serrure	EN 1125 Barre anti-panique Série 160.../111...	Numéro de certificat de constance de la performance
Abloy Oy (Assa Abloy)	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPR-00007-12
effeff (Assa Abloy) Fritz Fuss GmbH & Co. KGaA	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPR-00007-12
BMH Beyer & Müller GmbH + Co.	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPR-00082-02
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co.	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPD-0151.01
Karl Fuhr GmbH & Co. KG	Désignation HEWI DO 20.13	1309-CPR-0422
KFV Karl Fliether GmbH	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPD-0091
ASSA Abloy Schweiz (Suisse)	Désignation HEWI DO 20.13	0757-BPR-229-09-007 00757-CPR-229-PANIK6039631-14-5
Wilka Schließtechnik GmbH	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPR-00005-01
Grundmann Beschlagtechnik GmbH	Désignation HEWI DO 20.13	sur demande
GEZE	Désignation HEWI DO 20.13	0757-CPR-229PANIK-7013137-4-6
BKS	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPR-00029.01 0432-CPR-00029.02