

Übereinstimmungszertifikat**NRW02 – 00310-01**

(Version: 01)

Hiermit wird gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 2 der Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.01.2011 (GVBl. I S. 46, 180), zuletzt geändert am 21.11.2012 (GVBl. I S. 444) bestätigt, dass das Bauprodukt

FS – Türdrückergarnituren „R-Technik“

des Herstellers

HEWI Heinrich Wilke GmbHProf. – Bier – Str. 1 – 5
34454 Bad Arolsen

Hergestellt im Herstellwerk

HEWI Heinrich Wilke GmbHHagenstrasse 2
34454 Bad Arolsen
DO 20.13

entsprechend den Ergebnissen

- der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers,
 - der Produktprüfung durch das MPA NRW und
 - der Fremdüberwachung durch das MPA NRW
- den Anforderungen der


technischen Regel gemäß Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 6.17: DIN 18273: 1997-12

entspricht.

Das Herstellwerk ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Das Zertifikat ist gültig bis **18.05.2021**

Dortmund, 18.05.2016


Dipl. – Ing. H. Jansen
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 12 9910 vom 06.11.2008

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

EN 179 geeignete Beschläge:

SYSTEM 111 POLYAMID



Modell 111
Seite 34, 36



Modell 111.23
Seite 34, 36



Modell 114.23GK
Seite 38



Modell 115.23
Seite 38



Einzelteile		
Artikelnummer	Material	Benennung
60.9R		HEWI Drückerstift R-Technik
68.6B		HEWI Drückerstift H-Technik
70.6R		HEWI Wechselstift für Wechselgarnituren, R-Technik
70.9R		HEWI Wechselstift für Wechselgarnituren, R-Technik
78.6B		HEWI Wechselstift für Wechselgarnituren, H-Technik
79.6B		HEWI Wechselstift für Wechselgarnituren, H-Technik
72.4R		HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage, R-Technik
72.6B		HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage, H-Technik
72.9R		HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage, R-Technik
72.3R		HEWI Wechselstift für Antipanikschlösser mit get. Nuss
308XAFS	Edelstahl	HEWI Feuerschutzrosette, quadratisch
308XAES	Edelstahl	HEWI Einbruchschutzrosette, quadratisch
308XAESZ	Edelstahl	HEWI Einbruchschutzrosette mit Ziehschutz, quadratisch
318XAFS	Edelstahl	HEWI Feuerschutzrosette, rechteckig
318XAES	Edelstahl	HEWI Einbruchschutzrosette, rechteckig
318XAESZ	Edelstahl	HEWI Einbruchschutzrosette mit Ziehschutz, rechteckig
306.23ES	Kunststoff	HEWI Einbruchschutzrosette, rund
306.23 ESZ	Kunststoff	HEWI Einbruchschutzrosette mit Ziehschutz, rund
316 ES	Kunststoff	HEWI Einbruchschutzrosette, oval
316 ESZ	Kunststoff	HEWI Einbruchschutzrosette mit Ziehschutz, oval
316 ESF	Kunststoff	HEWI Fuss Scheibe, oval
306.23 ESF	Kunststoff	HEWI Fuss Scheibe, rund
306.23 ESZF	Kunststoff	HEWI Fuss Scheibe mit Ziehschutz, rund
306.23 X...ES	Edelstahl	HEWI Einbruchschutzrosette, rund
306.23 X...ESZ	Edelstahl	HEWI Einbruchschutzrosette mit Ziehschutz, rund
316 X...ES	Edelstahl	HEWI Einbruchschutzrosette, oval
316 X...ESPS	Edelstahl	HEWI Einbruchschutzrosette, oval, Panikstange
316 X...ESZ	Edelstahl	HEWI Einbruchschutzrosette mit Ziehschutz, oval

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Codierung		R-Technik								
Serie	Technik	Garniturarten	Kürzel	Material	Drückermodelle	Kürzel	Schild- oder Rosettenform	Kürzel	Knopfform	Kürzel
111	R	HEWI Feuerschutzgarnitur	11	Kunststoff	111R	1	217...R	8	122.23	2
		HEWI Feuerschutzgar., geteilter Stift	12		111.23R	2	219...R	5	123.23R	3
		HEWI FS-Wechselgarnitur	13		114.23gkR	4	230...R	1		
		HEWI Feuerschutzhalbgarnitur mit Rosette	14		115.23R	5	235...R	7		
		HEWI Feuerschutzhalbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES	15				285...R	9		
130	R	HEWI Feuerschutzhalbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ESZ	16		133R	3	305...R	3	138R	8
		HEWI Feuerschutzhalbgarnitur Schild mit Drücker für Panikstange	17				315...R	4		
120	PBR				125PBR	5	305...PBR	3		
					126PBR	6				

Beispiel

111R11.230	Feuerschutzgarnitur
111	Serie
R	R-Technik
11	Garniturart
.	Platzhalter
2	Kürzel "2" für Drücker 111.23R
3	Kürzel "3" für Rosetten 305.23R und 306.23
0	keinen Knopf

Eine Garnitur kann im Bereich der waagrechten breiten Zeilentrennung kombiniert werden, wobei Garniturarten, Drücker, Schilder, Rosetten und Knöpfe frei wählbar sind. Die Unterscheidung wird immer über das Kürzel erzeugt.

Bei allen Garnituren können unterschiedliche Vierkante, Türbreiten, Lochungen, Farben und Oberflächen über weitere Bestellmerkmale aktiviert werden.