

# EN 1125

## Verrouillage de porte anti-panique



# HEWI

### Application :

Pour les issues de secours pouvant être empruntées en cas de mouvement de panique. Les personnes dans le bâtiment ne sont pas familiarisées avec les sorties et leurs garnitures.


### Sont autorisés :

Les barres-poignées ou barres-poussoirs horizontales qui s'étendent sur toute la largeur de porte (barres anti-panique). Les autres types de garniture ne sont pas autorisés selon cette norme.

### Remarque :

La barre anti-panique et la serrure doivent être systématiquement contrôlées et certifiées. Ces pièces peuvent cependant être commandées et livrées séparément.

### Application de la norme EN 1125 – Verrouillage de porte anti-panique

- Comme c'était le cas auparavant, il est possible de livrer un système certifié collectivement pour la serrure et les garnitures.
- Les garnitures anti-panique de HEWI sont représentées ci-dessous. Tous les modèles de barres et poignées anti-panique de HEWI sont certifiés selon la norme EN 1125 et seront caractérisés par une étiquette appropriée avant d'être expédiés. 
- Les garnitures anti-panique HEWI conformes à la norme EN 1125 sont certifiées en association avec les articles de fabricants de serrures sélectionnés.

### Serrures certifiées

Toutes les serrures certifiées selon DIN EN 1125 du fabricant de serrures correspondant peuvent être utilisées avec les garnitures HEWI indiquées en tant que verrouillage de porte anti-panique selon la norme EN 1125 si aucune autre indication n'est fournie. Les fabricants de serrure vous fourniront d'autres informations sur les serrures correspondantes.

## GARNITURES HEWI AUTORISÉES :



Barre anti-panique Système 162



Barre anti-panique Système 111

## Partenaires de la serrure EN 1125

Fabricants de la serrure	EN 1125 Barre anti-panique Série 160.../111...	Numéro de certificat de constance de la performance
Abloy Oy (Assa Abloy)	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPR-00007-12
effeff (Assa Abloy) Fritz Fuss GmbH & Co. KGaA	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPR-00007-12
BMH Beyer & Müller GmbH + Co.	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPR-00082-02
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co.	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPD-0151.01
Karl Fuhr GmbH & Co. KG	Désignation HEWI DO 20.13	1309-CPR-0422
KFV Karl Fliether GmbH	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPD-0091
ASSA Abloy Schweiz (Suisse)	Désignation HEWI DO 20.13	0757-BPR-229-09-007 00757-CPR-229-PANIK6039631-14-5
Wilka Schließtechnik GmbH	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPR-00005-01
Grundmann Beschlagtechnik GmbH	Désignation HEWI DO 20.13	sur demande
GEZE	Désignation HEWI DO 20.13	0757-CPR-229PANIK-7013137-4-6
BKS	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPR-00029.01 0432-CPR-00029.02