



Toepassingsverplichting:

Geldt voor nooduitgangen waarbij panieksituaties kunnen ontstaan. De mensen in het gebouw zijn met de uitgangen en het beslag daarvan niet vertrouwd.


Toegelaten zijn:

horizontale, over de gehele deurbreedte reikende greep- of drukstangen (paniekstangen). Andere beslagtypen zijn volgens de norm niet toegestaan.

Let op het volgende:

antipaniekstang en slot moeten altijd samen getest en gecertificeerd zijn. Ze kunnen echter gescheiden aangeboden en geleverd worden.

Realisatie EN 1125 – paniekdeurslot

- Een gezamenlijk gecertificeerd systeem van slot en beslag kan altijd ook afzonderlijk worden geleverd.
- Toegestane HEWI paniekgrepen staan hieronder afgebeeld. Alle uitvoeringen van de HEWI paniekstang en van de HEWI paniekgreep zijn gecertificeerd conform EN 1125 en worden bij de verzending met een bijbehorende sticker gemarkeerd. 
- HEWI paniekgrepen conform EN 1125 zijn met geselecteerde slotfabrikanten gecertificeerd.

Gecertificeerde sloten

Bij de genoemde slotfabrikanten mogen – indien niet anders aangegeven – alle conform EN 1125 gecertificeerde sloten van de desbetreffende fabrikanten met het aangegeven HEWI beslag als paniekdeurslot conform EN 1125 worden gebruikt. Meer informatie over de sloten krijgt u bij de slotfabrikanten.

TOEGESTANE HEWI-BESLAGEN:



Paniekstangensysteem 162



Paniekstangensysteem 111

Slotpartner EN 1125

Slotfabrikant	EN 1125 Antipaniekstang Serie 160.../111...	Certificaatnummer van bestendigheid van de prestaties
Abloy Oy (Assa Abloy)	Markering HEWI DO 20.13	0432-CPR-00007-12
effeff (Assa Abloy) Fritz Fuss GmbH & Co. KGaA	Markering HEWI DO 20.13	0432-CPR-00007-12
BMH Beyer & Müller GmbH + Co.	Markering HEWI DO 20.13	0432-CPR-00082-02
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co.	Markering HEWI DO 20.13	0432-CPD-0151.01
Karl Fuhr GmbH & Co. KG	Markering HEWI DO 20.13	1309-CPR-0422
KFV Karl Fliether GmbH	Markering HEWI DO 20.13	0432-CPD-0091
ASSA Abloy Schweiz (Zwitserland)	Markering HEWI DO 20.13	0757-BPR-229-09-007 00757-CPR-229-PANIK6039631-14-5
Wilka Schließtechnik GmbH	Markering HEWI DO 20.13	0432-CPR-00005-01
Grundmann Beschlagtechnik GmbH	Markering HEWI DO 20.13	op aanvraag
GEZE	Markering HEWI DO 20.13	0757-CPR-229PANIK-7013137-4-6
BKS	Markering HEWI DO 20.13	0432-CPR-00029.01 0432-CPR-00029.02