







Photo similaire

Propriétés

Miroir inclinable LED de la série 801, LED plus

- · miroir composite rectangulaire et lumineux avec bords taillés
- protection anti-éclats intégrée et éclairage LED intégré sur le côté droit et le côté gauche
- le miroir peut être incliné de max. 28° à l'aide d'une manivelle et d'un câble et peut donc être utilisé debout ou assis
- · montage mural
- convient au montage sur un bâti-support avec un déviateur de câble
- raccordement direct 200-240 V
- avec deux profils lumineux LED de qualité supérieure en aluminium, fixés à l'arrière du miroir
- couleur de la lumière réglable en continu du blanc chaud à la lumière du jour (env. 3 000 K 6 500 K°), puissance totale env. 9,6 watts
- intensité lumineuse variable en continu
- commande de l'éclairage avec interrupteur mural sans fil Bluetooth sans piles (sans entretien) grâce à la technologie EnOcean (fournie) ou avec un appareil mobile (avec l'application gratuite Casambi)
- interrupteur mural sans fil préprogrammé, avec cadre Jäger Direkt Opus 55 Inform. La pièce centrale peut être utilisée dans le cadre d'autres séries d'interrupteurs avec des dimensions intérieures de 55 x 55 mm.
- fonction de mémoire : le dernier réglage lumineux choisi est enregistré pour la prochaine utilisation
- LED et bloc d'alimentation protégés, classe de protection II, indice de protection IP 44
- miroir de 600 mm de large, 540 mm de haut et 6 mm d'épaisseur
- miroir en verre composite
- éléments de fixation et manivelle en polyamide brillant selon le tableau des couleurs HEWI
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- marquage CE et UKCA selon la directive CEM 2014/30/UE
- convient pour les réseaux électriques avec des tensions de réseau comprises entre 200 et 240 V et des fréquences de réseau de 50 et 60 Hz

Certificats



Couleurs / Surfaces

