





Photo similaire

Propriétés

Main courante de douche avec barre avec coulisseau de douche réglable de la série 801, montage en coin

- barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation en acier et support de douche
- avec barre de support pour douchette verticale réglable verticalement (pour montage)
- sert à se tenir et à s'appuyer dans la douche et la baignoire
- longueur verticale 1250 mm, longueurs horizontales 762 mm et 962 mm (montage en coin)
- 89 mm de profondeur, 56 mm d'espace libre par rapport au mur, diamètre de la barre 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou pression sur un grand levier
- le logement conique sur le coulisseau de douche permet d'accrocher plus facilement la douchette
- · avec cœur en acier inoxydable continu
- montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et rosaces HEWI
- se monte du côté gauche ou droit
- en polyamide brillant dans toutes les couleurs HEWI
- répond aux exigences de la norme ÖNORM B1600/1601
- À noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles des barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

Couleurs / Surfaces

