





Photo similaire Mesures en mm

Propriétés

Siège de douche rabattable, carré (États-Unis)

- structure composée de barres et d'éléments d'assise
- · sert d'assise sûre dans la douche
- peut être relevé
- avec un, noyau en acier continu protégé contre la corrosion
- plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégrée
- 32 3/16 pouces (817 mm) de large et 15 1/16 pouces (382 mm) de profondeur
- les éléments de siège ont une largeur de 2 3/16 pouces (55 mm)

matériel de fixation inclus pour la fixation aux murs creux avec double doublure en bois composée de deux panneaux stratifiés ou en bois dur de 2 pouces x 12 pouces reliés par un panneau stratifié de 1/2 pouce x 12 pouces

- · fixation cachée
- charge maximale de 450 lbs (204 kg)
- en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite), 90 (noir foncé), 86 (sable), 84 (umbra) et 33 (rouge rubis)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

Certificats



Couleurs / Surfaces

95 (gris souris)
92 (gris anthracite)
90 (noir foncé)
86 (sable)

