





Photo similaire

Propriétés

Barre de maintien coudée avec support de douche Système 800 K

- · barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec support de douche
- Barre de maintien coudée en polyamide de haute qualité
- barres et surface de préhension du support de douchette dans les couleurs HEWI
- support de douche, supports et rosaces en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité)
- · avec cœur en acier inoxydable continu
- longueur verticale 1100 mm, longueur horizontale 600 mm, diamètre de barre 90 mm, profondeur 33 mm
- fixation au mur avec supports filigranes et perpendiculaires diamètre 18 mm et rosaces plates
- diamètre des rosaces 80 mm, hauteur 13 mm
- coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou pression sur un levier
- adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- montage simple grâce aux plaques de fixations séparées en acier inox de haute qualité pour accrocher la harre
- se monte sur le côté gauche ou droit
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- répond aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
- À noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles des barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.