ERFORDERLICH FÜR HÖHENVERSTELLBARE PLATTE

HÖHENVERSTELLBARE PLATTE

BM27.4

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25) Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder bauseits zu bestellen: Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)

BM20.4

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM21.4

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266), Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)

oder bauseits zu bestellen: Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti) Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM22.4

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM23.4

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation

BM28.4

Zur Befestigung an Wänden:

Mit Siebhülse ø 18 mm

- · Hohlblockstein aus Beton
- $\cdot \ \mathsf{Hochlochziegel}$
- \cdot Hohlblöcke aus Leichtbeton
- · Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Ohne Siebhülse

- · Vollzieael
- · Kalksandlochstein

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder bauseits zu bestellen: Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)







900.50... | Mono, Design A und B

- · Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben
- · 600 mm Ausladung

900.50... | Duo, Design A und B

· dito, 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung

900.50.400... | Mono, Design A, mobil

· dito, 600 mm Ausladung

900.50.4... | Duo, Design A, mobil

· dito, 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung





801.50...

- · aus Polyamid in 14 HEWI Farben, in 5 matten HEWI Farben oder aus antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- · 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung

801.50... | mobil

- aus Polyamid in 14 HEWI Farben, in 5 matten HEWI Farben oder aus antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- · 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung



für Polyamid glanz und Edition matt

801.50.011 801.50B011

· Aufrüstsatz WC-Papierhalter

801.50.060, 801.50B060

· Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)



für active+

⊕ 801.50D011

· WC-Papierhalter

⊕ 801.50D060

· WC-Spülauslösung (Funk)





802.50.4... | Basic

- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend oder Anthrazit glänzend, Griffpad aus Kunststoff Signalweiß matt oder Anthrazit matt
- · 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung

802.50.4... | Premium

- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend oder Anthrazit glänzend, Griffpad aus Kunststoff Signalweiß matt oder Anthrazit matt
- · 600, 700, 750, 850, 900 mm Ausladung

für Basic und Premium

802.50.01160

· Aufrüstsatz WC-Papierhalter

802.50.06260

 \cdot Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), links

802.50.06360

· Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), rechts



 ϵ

ab einer Länge von 700 mm:

802.50.021XA, 802.50.022XA, 802.50.023XA, 802.50.024XA, 802.50.024XA, 802.50.027XA

· Bodenstütze

802.50.01360

· Aufrüstsatz Ablage

802.50.01260

· Aufrüstsatz Gehhilfenhalter